

Вакуумные присоски

Серия ZPT-XRT01



Номер для заказа

ZPT 10 U N – A5 – XRT01

① ② ③ ④

① Диаметр присоски

02	ø2 мм
04	ø4 мм
06	ø6 мм
08	ø8 мм
10	ø10 мм
13	ø13 мм
16	ø16 мм
20	ø20 мм
25	ø25 мм
32	ø32 мм
40	ø40 мм
50	ø50 мм

② Тип присоски

U	Плоский
C	Плоский с рёбрами
B	Сифонный

③ Материал присоски

N	NBR
S	Силиконовая резина
U	Уретановый каучук
F	Фторкаучук

④ Присоединение

A5	M5 x 0.8, ø2 – ø16, наруж. резьба
A6	M6 x 1, ø2 – ø50, наруж. резьба
A8	M8 x 1, ø20 – ø50, наруж. резьба
B4	M4 x 0.7, ø2 – ø8, внутр. резьба
B5	M5 x 0.8, ø2 – ø32, внутр. резьба
B6	M6 x 1, ø10 – ø50, внутр. резьба
B8	M8 x 1.25, ø20 – ø50, внутр. резьба
B01	Rc1/8", ø10 – ø50, внутр. резьба


Горизонтальная подъёмная сила

Диаметр присоски, мм	ø2	ø4	ø6	ø8	ø10	ø13	ø16	ø20	ø25	ø32	ø40	ø50
Площадь присоски, см ²	0.03	0.13	0.28	0.50	0.79	1.33	2.01	3.14	4.91	8.04	12.6	19.6
Давление вакуума, кПа	-85	0.27	1.07	2.40	4.27	6.67	11.3	17.1	26.7	41.7	68.3	107
	-80	0.25	1.00	2.26	4.02	6.28	10.6	16.1	25.1	39.3	64.3	101
	-75	0.24	0.94	2.12	3.77	5.89	10.0	15.1	23.6	36.8	60.3	95
	-70	0.22	0.88	1.98	3.52	5.50	9.3	14.1	22.0	34.3	56.3	88
	-65	0.20	0.82	1.84	3.27	5.10	8.6	13.1	20.4	31.9	52.2	82
	-60	0.19	0.75	1.70	3.01	4.71	8.0	12.1	18.8	29.4	48.2	76
	-55	0.17	0.69	1.55	2.76	4.32	7.3	11.1	17.3	27.0	44.2	69
	-50	0.16	0.63	1.41	2.51	3.93	6.7	10.1	15.7	24.5	40.2	63
	-45	0.14	0.57	1.27	2.26	3.63	6.0	9.0	14.1	22.1	36.2	57
	-40	0.13	0.50	1.13	2.01	3.14	5.3	8.0	12.6	19.6	32.2	50

Размеры

Тип присоски: плоский (U)


Модель	øA	øB	øC	H: M5 x 0.8			H: M6 x 1			Y
				D	E	G	D	E	G	
ZPT02U	2	2.6	1.2	3	19	7	4	20	8	0.5
ZPT04U	4	4.8	1.6							0.8
ZPT06U	6	7	2.5							1
ZPT08U	8	9								



Размеры


Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

Модель	øA	øB	C	D	H: M5 x 0.8		H: M6 x 1		Y	
					E	F	E	F	Плоский	С рёбрами
ZPT10U ZPT10C	10	12	12	17	20	38	25	43	3	1.7
ZPT13U ZPT13C	13	15								
ZPT16U ZPT16C	16	18	12.5	17.5		38.5		43.5	3.5	1.2




Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

Модель	øA	øB	D	H: M6 x 1					H: M8 x 1					Y	
				øC	E	F	G	I	øC	E	F	G	I	Плоский	С рёбрами
ZPT20U ZPT20C	20	23	14	3	19	25	45	8	3.5	24	15	40	12	4	1.7
ZPT25U ZPT25C	25	28													
ZPT32U ZPT32C	32	35	14.5		19.5		45.5			24.5		40.5		4.5	2.3




Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

Модель	øA	øB	D	E	H: M6x1			H: M8x1			Y	
					øC	F	G	øC	F	G	Плоский	С рёбрами
ZPT40U ZPT40C	40	43	18.5	24.5	3	25	50.5	4.5	15	40.5	6.5	3.3
ZPT50U ZPT50C	50	53	19.5	25.5			51.5			41.5	7.5	3.8



Тип присоски: сильфонный (B)


Модель	øA	øB	øC	H: M5x0.8			H: M6x1			øK	øL	Y
				D	E	G	D	E	G			
ZPT06B	6	7	2.5	3	20	7	4	21	8	3.3	9	4
ZPT08B	8	9								4.7	10	



Размеры


Тип присоски: сифонный (B)

Модель	øA	øB	C	D	H: M5x0.8		H: M6x1		øK	øL	Y
					E	F	E	F			
ZPT10B	10	12	16	21	20	42	25	47	6	14	5.5
ZPT13B	13	15	18.5	23.5		44.5		49.5	9	19	7.5
ZPT16B	16	18	20	25		46		51	10	21	8.5




Тип присоски: сифонный (B)

Модель	øA	øB	D	H: M6x1					H: M8x1					øK	øL	Y
				øC	E	F	G	I	øC	E	F	G	I			
ZPT20B	20	22	23.5	3	28.5	25	54.5	8	3.5	33.5	15	49.5	12	12	25	10.5
ZPT25B	25	27	24		29		55			34		50		16	28	10.5
ZPT32B	32	34	29		34		60			39		55		19	37	14




Тип присоски: сифонный (B)

Модель	øA	øB	D	E	H: M6x1			H: M8x1			øK	øL	Y
					øC	F	G	øC	F	G			
ZPT40B	40	43	34	40	3	25	66	4.5	15	56	24	48	16
ZPT50B	50	53	34	40			70			60	32	57	19



Тип присоски: плоский (U)


Модель	øA	øB	øC	F	Y
ZPT02U	2	2.6	1.2	M4x0.7	0.5
ZPT04U	4	4.8	1.6		0.8
ZPT06U	6	7	2.5		
ZPT08U	8	9		M5x0.8	1



Размеры


Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

Модель	øA	øB	C	F: M5x0.8			F: M6x1			F: Rc1/8		Y	
				D	E	G	D	E	G	E	G	Плоский	С ребрами
ZPT10U ZPT10C	10	12	12	5	21	8	6	21	8	27	12	3	1.7
ZPT13U ZPT13C	13	15											1.8
ZPT16U ZPT16C	16	18	12.5		21.5		21.5	27.5		3.5		1.2	




Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

Модель	øA	øB	C	F: M5x0.8			F: M6x1			F: M8x1.25			F: Rc1/8		Y	
				D	E	G	D	E	G	D	E	G	E	G	Плоский	С ребрами
ZPT20U ZPT20C	20	23	14	5	23	8	6	23	8	8	29	12	29	12	4	1.7
ZPT25U ZPT25C	25	28														23.5
ZPT32U ZPT32C	32	35	14.5													




Тип присоски: плоский (U), плоский с рёбрами (C)

Модель	øA	øB	C	F: M5x0.8		F: M6x1		F: Rc1/8		Y	
				D	E	D	E	E	E	Плоский	С ребрами
ZPT40U ZPT40C	40	43	18.5	6	32	8	32	32		6.5	3.3
ZPT50U ZPT50C	50	53	19.5		33		33	33		7.5	3.8



Тип присоски: сильфонный (B)


Модель	øA	øB	øC	F	øK	øL	Y
ZPT06B	6	7	2.5	M4x0.7	3.3	9	4
ZPT08B	8	9		M5x0.8	4.7	10	



Размеры


Тип присоски: сифонный (B)

Модель	øA	øB	C	F: M5x0.8			F: M6x1			F: Rc1/8		øK	øL	Y
				D	E	G	D	E	G	E	G			
ZPT10B	10	12	16	5	25	8	6	25	8	31	12	6	14	5.5
ZPT13B	13	15	18.5		27.5			27.5		33.5		9	19	7.5
ZPT16B	16	18	20		29			29		35		10	21	8.5




Тип присоски: сифонный (B)

Модель	øA	øB	C	F: M5x0.8				F: M6x1				F: M8x1.25				F: Rc1/8			øK	øL	Y
				D	E	G	øH	D	E	G	øH	D	E	G	øH	E	G	øH			
ZPT20B	20	22	23.5	5	32.5	8	4	6	32.5	8	4	8	38.5	12	3.5	38.5	12	3.5	12	25	10.5
ZPT25B	25	27	24		33				33				39			39			16	28	10.5
ZPT32B	32	34	29		38				38				44			44			19	37	14



Тип присоски: сифонный (B)


Модель	øA	øB	C	F: M5x0.8		F: M6x1		F: Rc1/8		øK	øL	Y
				D	E	D	E	E	E			
ZPT40B	40	43	34	6	47.5	8	47.5	47.5	47.5	24	48	16
ZPT50B	50	53	38		51.5		51.5	51.5	51.5	32	57	19



① ② ③ ④

④ Присоединение


A14	M14 x 1, Ø40 - Ø50, наруж. резьба
A16	M16 x 1.5, Ø63 - Ø125, наруж. резьба
B8	M8 x 1.25, Ø40 - Ø50, внутр. резьба
B10	M10 x 1.5, Ø40 - Ø80, внутр. резьба
B12	M12 x 1.75, Ø63 - Ø125, внутр. резьба
B16	M16 x 1.5, Ø63 - Ø125, внутр. резьба



Размеры


Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)

Модель	øA	øB	C	D	E	Y
ZPT63H□-A16	63	65	14.5	26	56	3.5
ZPT80 H□-A16	80	82	16.5	28	58	4.5




Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)


Модель	øA	øB
ZPT100H□-A16	100	103
ZPT125H□-A16	125	128



Тип присоски: сильфонный (НВ)




Модель	øA	øB	C	D	E	F	G	Y
ZPT40HB□-A14	40	41	28	43	20.5	32	62	13
ZPT50HB□-A14	50	52	36	54	24	32.5	65.5	16.5



Модель	øA	øB	øC	øD	E	F	G	Y
ZPT63HB□-A16	63	65	46	68	31.5	43	73	21.5

Размеры


Тип присоски: сифонный (НВ)



Модель	øA	øB	C	D	E	F	G	Y
ZPT100HB□-A16	100	103	68	107	47.5	60.5	90.5	35.5
ZPT125HB□-A16	125	129	89	135	56	69	99	44


Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)

Модель	øA	øB	øC
ZPT40H□-B8	40	42	M8 x 1.25
ZPT40H□-B10	40	42	M10 x 1.5
ZPT50H□-B8	50	52	M8 x 1.25
ZPT50H□-B10	50	52	M10 x 1.5



Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)


Модель	øA	øB	C	D	E	Y
ZPT63H□-B8	63	65	14.5	26	M8 x 1.25	3.5
ZPT63H□-B12	63	65	14.5	26	M12 x 1.75	3.5
ZPT63H□-B16	63	65	14.5	26	M16 x 1.5	3.5
ZPT80H□-B8	80	82	16.5	28	M8 x 1.25	4.5
ZPT80H□-B10	80	82	16.5	28	M10 x 1.5	4.5
ZPT80H□-B12	80	82	16.5	28	M12 x 1.75	4.5
ZPT80H□-B16	80	82	16.5	28	M16 x 1.5	4.5




Размеры

Тип присоски: плоский с рёбрами (Н)


Модель	øA	øB	øC
ZPT100H□-B12	100	103	M12 x 1.75
ZPT100H□-B16	100	103	M16 x 1.5
ZPT125H□-B12	125	128	M12 x 1.75
ZPT125H□-B16	125	128	M16 x 1.5



Тип присоски: силифонный (НВ)



Модель	øA	øB	øC	øD	E	F	G	Y
ZPT40HB□-B8	40	41	28	43	20.5	32	M8 x 1.25	13
ZPT40HB□-B10	40	41	28	43	20.5	32	M10 x 1.5	13
ZPT50HB□-B8	50	52	36	54	24	32.5	M8 x 1.25	16.5
ZPT50HB□-B10	50	52	36	54	24	32.5	M10 x 1.5	16.5



Модель	øA	øB	øC	øD	E	F	G	Y
zZPT63HB□-B8	63	65	46	68	31.5	43	M8 x 1.25	21.5
ZPT63HB□-B10	63	65	46	68	31.5	43	M10 x 1.5	21.5
ZPT63HB□-B12	63	65	46	68	31.5	43	M12 x 1.75	21.5
ZPT63HB□-B16	63	65	46	68	31.5	43	M16 x 1.5	21.5
ZPT80HB□-B8	80	82	58	85	37	48.5	M8 x 1.25	27.5
ZPT80HB□-B10	80	82	58	85	37	48.5	M10 x 1.5	27.5
ZPT80HB□-B12	80	82	58	85	37	48.5	M12 x 1.75	27.5
ZPT80HB□-B16	80	82	58	85	37	48.5	M16 x 1.5	27.5

Тип присоски: силифонный (НВ)

Модель	øA	øB	øC	øD	E	F	G	Y
ZPT100HB□-B12	100	103	69	107	47.5	60.5	M12 x 1.75	35.5
ZPT100HB□-B16	100	103	69	107	47.5	60.5	M16 x 1.5	35.5
ZPT125HB□-B12	125	129	89	135	56	69	M12 x 1.75	44
ZPT125HB□-B16	125	129	89	135	56	69	M16 x 1.5	44

